

MARSZAŁEK

Warszawa, dnia 15 września 2010 r.

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PŚ.V./AT/7670-25/10

DECYZJA Nr 82 /10/PŚ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2010 roku Pana Tadeusza Ruszczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „TADEX” z siedzibą, przy ul. Stolarskiej 6, 07 -200 Wyszaków.

zmieniam

decyzję Nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. znak: WŚR.I.AZ/6620/7/09 , udzielającą Panu Tadeuszowi Ruszczak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „TADEX” z siedzibą, przy ul. Stolarskiej 6, 07 -200 Wyszaków pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów w sposób następujący:

I. W załączniku nr 1. do decyzji nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. znak: WŚR.I.AZ/6620/7/09 **wykreślam** w całości tabelę i w to miejsce **wprowadzam** tabelę „nr 1 Odpady dopuszczone do wytwarzania”:

Tabela nr 1: Odpady dopuszczone do wytwarzania

L p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Dalszy sposób postępowania	Sposób magazynowania
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych	2,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku	Przechowywanie w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu: 1. napis „OLEJ ODPADOWY” 2. informację o kodzie lub kodach odpadu wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 3. oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi, dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	2,0		
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,5		
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych	6,0		
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	3,0		
6.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,0		
7.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	0,5	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Usuwanie z miejsca powstawania przez wyspecjalizowane podmioty
8.	13 05 08*	Mieszanka odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	0,5		
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1,5	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie osobno, w odpowiednio oznakowanych zbiornikach ze szczelnie zamykanymi wlewami, zaopatrzonymi we wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia ich napełnienia
10.	13 07 02*	Benzyna	1,0		
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	3,0		

12.	14 06 01*	Freony, HFCE, HFC	0,8	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Czynniki chłodnicze przechowywane są selektywnie w zależności od rodzaju czynnika w odpowiednio oznakowanych butlach, spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych, oznaczonych napisem niebezpieczne dla warstwy ozonowej w wydzielonej części pomieszczenia osuszania i demontażu pojazdów.
13.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub inne zanieczyszczenia	0,1	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny
14.	15 02 02*	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,0		
15.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,2	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny
16.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	2,0		
17.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, oznaczonych napisem „zawiera PCB”
18.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,5	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
19.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	1,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach

20.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	5,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie osobno, w odpowiednio oznakowanych zbiornikach ze szczelnie zamykanymi wlewami, zaopatrzonymi we wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia ich napełnienia
21.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	6,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie osobno, w odpowiednio oznakowanych zbiornikach ze szczelnie zamykanymi wlewami, zaopatrzonymi we wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia ich napełnienia
22.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14	0,05	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywane w wydzielonym miejscu hali magazynowej, ułożone w obrębie np. regału lub boksów posiadających powierzchnię zmywalną (w zależności od gabarytów odpadu), w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych
23.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywane w wydzielonym miejscu hali magazynowej, ułożone w obrębie np. regału lub boksów posiadających powierzchnię zmywalną (w zależności od gabarytów odpadu), w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych
24.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	11,5	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie kwasów
25.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe	1,0		
26.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	0,3		
27.	15 02 03	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,8	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanym pojemniku

28.	16 01 03	Zużyte opony	25,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku.	Przechowywanie w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczających przed osunięciem
29.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	5,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku	Przechowywane w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, na szczelnym podłożu, w sposób nieutrudniający transportu wewnętrznego oraz niestwarzający zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektu
30.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny
31.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	3,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie osobno, w odpowiednio oznakowanych zbiornikach ze szczelnie zamykanymi wlewami, zaopatrzonymi we wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia ich napełnienia
32.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	4,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny
33.	16 01 17	Metale żelazne	800,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku.	Przechowywane pod wiatą, w wydzielonych boksach, na utwardzonym podłożu, składowane w sposób zabezpieczający przed osunięciem
34.	16 01 18	Metale nieżelazne	92,0		
35.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	115,0		
36.	16 01 20	Szkło	25,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny, oddzielnie na szyby hartowane oraz szyby klejone
37.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10,0	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywane w wydzielonym miejscu hali magazynowej, ułożone w obrębie np. regału lub boksów magazynowych (w zależności od gabarytów odpadu), w sposób zabezpieczający przed osunięciem
38.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	22,0		
39.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń innych niż wymienione w 16 02 15	3,0		

40.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, palad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,5	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do odzysku / unieszkodliwienia.	Przechowywanie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób selektywny
41.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,5		

II. Wykreślam w całości treść punktu IV. „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji” i w to miejsce **wprowadzam** nową w brzmieniu:

„Pan Tadeusz Ruszczak, działający pod firmą „TADEX”, z siedzibą w Wyszku, przy ul. Stolarskiej 6, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213). Dokumenty związane z ewidencją odpadów powinny być gromadzone i przedkładane na każdorazowe żądanie jednostek kontrolujących.”

III. Wykreślam treść punktu V. „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji” i w to miejsce **wprowadzam** nową w brzmieniu:

„Pan Tadeusz Ruszczak, działający pod firmą „TADEX”, z siedzibą w Wyszku, przy ul. Stolarskiej 6, zobowiązany jest do działań mających na celu zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów.”

IV. W punkcie VIII „Warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów” w podpunkcie 8.1 **wykreślam** zapis „w ilości 858 Mg/rok” i **wprowadzam** zapis „w ilości 1144 Mg/rok”

V. Pozostałe elementy decyzji pozostawiam bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 lipca 2010 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 12 sierpnia 2010r. Pan Tadeusz Ruszczak, działający pod firmą „TADEX”, z siedzibą w Wyszku, przy

ul. Stolarskiej 6, wystąpił do tut. organu o zmianę decyzji nr 75 z dnia 30 czerwca 2009 r. znak: WŚR.I.AZ/6620/7/09 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów.

Wnioskowana zmiana dotyczy zmiany ilości odpadów o kodzie 160104* dopuszczonych do odzysku oraz zmiany rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania.

Po analizie wniosku, biorąc pod uwagę, iż strona dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym umożliwiającym należyte wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami, zasadnym jest wydanie niniejszej decyzji.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, odzysku, transportu lub zbierania odpadów w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku wymagają aktualizacji decyzji.

W przypadku naruszenia przez prowadzącego instalację przepisów ustawy *o odpadach*, przepisów ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* lub nieprzestrzegania warunków określonych w pozwoleniu, podjęte zostaną wobec strony czynności określone w art. 195 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* i art. 30 ustawy *o odpadach*.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Ministra Środowiska, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano opłaty skarbowej w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złotych).



z up. Marszałka Województwa

Katarzyna Miodowska
Dyrektor Departamentu Środowiska